

## Kundeinformation om behandling med Profillo Structura

**Formål:** Profillo Structura er en injicerbart hyaluronsyre, der er udviklet til at modvirke aldersrelateret tab af fedtvæv i ansigtet og samtidig give en dyb, opstrammende effekt. Profillo Structura understøtter hudens egne biologiske processer og kan bidrage til at genskabe et mere ungdommeligt og harmonisk udtryk.

Behandlingen anvendes til såkaldt lipolifting med fokus på løft i den laterale del (ud mod siden) af ansigtet og forbedring af hudens spændstighed.

Sammenlignet med klassisk Profillo indeholder Structura en højere koncentration af hyaluronsyre og er særligt udviklet til at virke i det overfladiske fedtlag.

**Forundersøgelse:** Professionel rådgivning er essentielt for et godt resultat uanset behandling. Alle nye patienter tilbydes en grundig konsultation før injektions- og hudbehandlinger. Ved konsultationen gennemgår vi din helbredshistorik, tager kliniske billeder og informerer om relevante behandlingsmuligheder. Billederne behandles fortroligt, og bruges kun til dokumentation.

Med udgangspunkt i dine ønsker og forudsætninger udarbejder vi en individuel behandlingsplan for, hvordan din behandling bør forløbe, så du opnår det bedste resultat.

**Betænkningstid og booking:** Efter informationen om Profillo er givet både skriftligt og mundtligt, skal der minimum gå 2 dage, før behandlingen kan finde sted, ifølge bekendtgørelse fra Sundhedsstyrelsen.

**Forberedelse til behandlingen:** 7 dage inden din behandling er der nogle enkelte præparater, vi anbefaler, at du undlader at tage.

Vi anbefaler man stopper med alt blodfortyndende medicin eller kosttilskud 5 dage inden behandlingen.

Det drejer sig om hovedpinepiller, som fx Treo, Ibuprofen og Magnyl, fiskeoliekapsler og visse naturpræparater, der nedsætter blodets evne til at størkne. Dette øger risikoen for blå mærker i forbindelse med behandlingen.

**Hvordan foregår behandlingen?** Der er som regel ikke behov for bedøvelse før behandlingen. Huden, i det område, der skal behandles, desinficeres grundigt, inden Prophilo Structura injiceres med en meget tynd kanyle i punktform i ansigt, på hals eller krop, hvorefter produktet spreder sig i vævet, og fugter og opstrammer huden indefra.

Vi anvender forskellige injektionsteknikker afhængigt af, hvor i ansigtet der ses mest aldersrelateret volumenforandring. Behandlingen tilpasses altid individuelt for at opnå et naturligt og harmonisk resultat.

**Hvordan skal jeg forholde mig efter behandlingen?** Du skal undgå at berøre det behandlede område i minimum 4 timer efter behandlingen af hensyn til infektionsrisiko. Herefter kan du lægge en let makeup. Ved behandling på kroppen påsættes bandage efter behandlingen, så området holdes rent.

Du kan genoptage dit arbejde umiddelbart efter behandlingen, og du har det sædvanligvis fint. Der kan forekomme hævelse, blå mærker og rødme i det behandlede område – det er helt normalt, og forsvinder efter 1-3 døgn.

Det er en fordel ikke at træne særligt hårdt, bruge sauna eller svømme i pool det første døgn. Dette for at undgå unødigt hævelse og reducere enhver risiko for infektion.

Indtil den første hævelse har lagt sig, bør det behandlede område ikke udsættes for kraftig varme som sol, sauna eller solarium. Vi fraråder ligeledes, at området nedkøles med is.

Hvis der opstår enten hævelse, rødmen, smerter eller varme i det behandlede område i den efterfølgende måned, kan det være et tegn på infektion. I givet fald skal du straks henvende dig til klinikken med henblik på evt. behandling.

Ved udbrud af forkølelsessår er det vigtigt at behandle med Zovir salve så tidligt som muligt.

### **Hvornår kan man ikke behandles?**

- Hvis du har infektion i området f.eks. aktiv akne (bumser) eller herpes (forkølelsessår). I disse tilfælde bør du afvente, indtil infektionen forsvinder enten spontant eller ved behandling.
- Hvis du er gravid eller ammende.

**Er der risici forbundet med behandlingen?** Der kan forekomme blå mærker, hævelse og rødme i området. Dette forsvinder nogle dage efter behandlingen.

I forbindelse med selve injektionen, kan det i meget sjældne tilfælde ske, at der føres bakterier ind under huden, som kan skabe en infektion. Hvis du tidligere har haft herpesudbrud (forkølelsessår) i området, kan nålen fremprovokere en sådan reaktion. Denne reaktion kan forebygges ved brug af fx Aciclovir.

I meget sjældne tilfælde kan produktet blokere for et kar, og der kan opstå nekrose/dødt væv, hvis ikke behandleren behandler med hyalase i det område, blokeringen er opstået. Det er derfor vigtigt at du kontakter os, hvis du oplever nogen af ovenstående komplikationer, da vi har den nødvendige ekspertise til at kunne behandle komplikationer.

**Hvor effektiv er behandlingen?** Det er meget individuelt, hvor længe produktet holder. Forventet holdbarhed af behandlingen er op til et år. Det opbyggede resultat nedbrydes, som aldringsprocessen fortsætter. Resultatets levetid er individuelt, og styres af genetik og livsstilsfaktorer.

I alle behandlingstilfælde ses en stærkere og sundere hud med dyb vævshydrering

Produktet har en levetid i vævet på omtrent 28 dage. I denne tid stimuleres huden til dannelse af kollagen og elastin. Resultatet viser sig typisk i løbet af en uge og udvikles i takt med at hudkvaliteten forbedres.

**Hvilke områder kan behandles?** Profhilo kan bruges til opstramning i ansigtet, af hals, håndrygge eller décolleté (brystet) samt til opstramning på kroppen.

**Skal behandlingen gentages?** Behandlingen gives typisk i to sessioner med cirka én måneds mellemrum.

Vedligeholdelse anbefales som regel efter omkring 6 måneder. Behandlingen kan være relevant for dig, der ønsker at forbedre hudens kvalitet og spændstighed – særligt hvis du oplever begyndende slap eller tynd hud.

**Gør behandlingen ondt?** Det er meget individuelt, hvordan man oplever behandlingen.

Ved behandling med Profhilo/Profhilo Body/Profhilo Structura, kan man mærke en stikkende, let sviende fornemmelse, som hurtigt aftager. Der er ikke behov for bedøvelse under behandlingen.